Riesling musqué

Vass3R05s161-165

Wipper

Vassal-Montpellier

FH

Riesling Musque cl3 R5 s 161.165













Désignation: Risalimony Musoqui

Clos Planche 14 Côté A No 9 4

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 11-9-56 +3

Al-1 28 Apque

- ) mont

R=2

Riesling Musqué

Désignation:

Clos Planche-1408té A Nº 97

Vigueur: 2

Date de mâturité: (14.8.57

Pro) 6

23

Riesling murque'
Désignation:
Clos Planche 14 cotél Nº 94
Vigueur: 2
Date de mâturité: 125-9-1958 Paro
Charge:

8. 10
21

Désignation: Riesling mubqué

Clos Planche 14 coté H No 97

Vigueur: 1

Date de mâturité: 31-8-59

Chargé: +3

S. 13

22

31

De 27-3-58

Année 1959

Riesling musqué

| 1          | Nombre |         | DATES        |   |     |  |          |     |     |  |  |
|------------|--------|---------|--------------|---|-----|--|----------|-----|-----|--|--|
| !          |        | ! Total | 21.5         | 125-3   | 1 ! |  | 1        | 1   |     |  |  |
| Conlect    | 1      | h.      | !<br>! . / . | 1.2.  | 1 ! |  | !        | ! . | . 1 |  |  |
|            | À      |         | !            | 1 * *   | 1 ! |  | 1 !      |     |     |  |  |
|            | 33     | 1       |              | 1   | 1 ! |  | !        | ! . | . 1 |  |  |
|            | *      |         |              | i   | i ! |  |          |     |     |  |  |
|            | X      | 1 0 0   | 1            | 1   | 1   |  | !        | ! . |     |  |  |
|            |        | i       | i            | <u>i                                     </u> | i   |  | <u>i</u> | j   | i   |  |  |
| De 25-3-59 |        |         |              |   |     |  |          |     |     |  |  |

Année : 1960

No Rughing musqué. Planche . 14 A 97. . Côté. . .

| !    | !Nombre ! | DATES |     |      |      |                 |  |  |  |  |
|------|-----------|-------|-----|------|------|-----------------|--|--|--|--|
| !    | !         | 12.3  | 103 | 19-3 | 2113 |                 |  |  |  |  |
| !!!1 | : 6       | 5     | : 5 | 5    | 5 4  |                 |  |  |  |  |
| ! 2  | ! 9       | 11    | 1 1 | 2    | 4 .  |                 |  |  |  |  |
| ! 3  | ! 4       | . 0   | ! 0 |      | 4    |                 |  |  |  |  |
| 1 4  |           |       | !   | !    | 1    |                 |  |  |  |  |
| 1 8  | !         | !     |     | !    | !    | ! Dle! 21-3-60x |  |  |  |  |

Désignation: Ries ling mus que

VASSAL Planche XIVCôté A Nº 97 Souche (1) 2 3 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahue

Nº ordre

Désignation: Riesling musque

VASSAL Planche 14 côté A Nº 97 souche 12 3 4 5

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 . 9
- 27 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 . 3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

## (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

28-5-54 Deloume

F

Nº ordre

Désignation: Rielling hungme

Planche IN côté A Nº 97 souche 02345

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.
  - ventre coloré 7 à raies (8) vert 9.
- dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9. 37 - noeuds:
- verte 1 jaune 2 rouge clair 3 -38 - vrille:

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Nº ordre

Désignation

heeding murque

VASSAL planchely côté A Nº97 souche (1) 2 3 4 5

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2)- grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux (5)- velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (3.) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 3 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2)- autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956 J. Twet

Nº ordre

Désignation

Riesling Merofere

VASSAL planche 4côté A No souche 12 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

  Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 + séteux 5.

  velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotenneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 3.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

## PETIOLE

- 39 Long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2) autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/rem au: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniel 2.8.57

grappes Siches

Nº d'ordre Riesling Musopré Désignation planche 14 côté 17 Nº 97 souche () 2 3 4 VASSAL - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. - A pédoncule non visible 7 - visible 8) - long 9. - A pédoncule herbacé 1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 BAIE - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne(3) - Petite(4) - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière (1) - irrégulière 2. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 📆

- A jus incolore 1) - coloré 2.

- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5

- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8

- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.

- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)

Riesling. Missique. .... Rang .... 9.7... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (M), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), coronneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2); beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4), s plus foncé (6) de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). saillant (1), effacé (2). ; sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2). rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4),

Barriots 7

```
Mi . . Désignation: Ries Ling Musqué.
            . . . . Vas. 14 A 97 . . . Vign.
Emplacement:
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2-3
10 - L<sub>2</sub>/ L. . . . . . . . . 1 - ②
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
                 . . . . 1 - 2 - 3 . .
16 - Dents : Forme
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
                  Direction : 1 - 2 - 3.
                  Forme : 4-5.
```

Médiane/Rase : 6 - 7 - 8.

hander